

# RP 251 LISOVACÍ NÁSTROJ

**RIDGID**

NEJVÝKONNĚJŠÍ  
KOMPAKTNÍ

Lisovací nástroj

**NOVINKA!**



ERGONOMICKÉ ULTRA TENKÉ  
INLINE PROVEDENÍ



< 2 KG



NEKONEČNÁ  
OTOČNÁ HLAVA



BEZUHLÍKOVÝ  
MOTOR

# RP 251

## PŘÍSTUP UMOŽNĚN I V TĚCH NEJTÍSNĚJŠÍCH PROSTORÁCH



**LED-RING OSVĚTLENÍ**  
Integrovaný LED-kroužek zlepšuje osvětlení staveniště



**HMOTNOST POD 2,0 KG**  
RP 251 je ideální stroj i pro lisování v pozicích nad hlavou



**NEKONEČNÁ OTOČNÁ HLAVA**  
pro dosažení úzkých prostor prakticky z každého úhlu



**ERGONOMICKÉ A ÚZKÉ INLINE PŘEVODNÍK**  
a rukojeť SlimGrip umožňují snadné a pohodlné ovládání jednou rukou



**LISUJTE VŠUDE, KDEKOLI!**



## STÁLE VÝKONNĚJŠÍ, STÁLE KOMPAKTNĚJŠÍ S INOVACEMI NA DOSAH RUKY

### RYCHLÉ LISOVÁNÍ


RP 251 posouvá rychlost lisování na další úroveň, pouze s 3 sekundovou dobou lisovacího cyklu vám umožní udělat lisovací práce mrknutím oka.

RP 251 S 12V Li-Ion baterií zvládne až 140 stisků na jedno nabití.



### KOMPLETNÍ NABÍDKA ČELISTÍ

RP 251 se dodává s celým rozsahem 24 kN lisovacích čelistí a profilů v rozmezí profilů M a V pro kovy do 35 mm a profilů TH, U a RF pro plastové a vícevrstvé systémy až do 32 mm.



M - V  
12 - 35 mm

TH - U - RF  
12 - 32 mm

### KONEKTIVITA

Připojení Bluetooth® umožňuje přístup k informacím o nářadí, jako je počet lisovacích cyklů, servisní interval, stav baterie a další, pomocí **bezplatné aplikace RIDGID Link**.

V aplikaci lze **aktivovat ochranu proti krádeži**, která nářadí automaticky uzamkne, pokud není detekováno v blízkosti.



### VÝKON

**Žádná plánovaná údržba!**  
**Nejnižší provozní náklady!**

S RP 219 si nemusíte dělat starosti s ročním servisním předpisem a vysokými servisními náklady.

Jeho **bezkartáčový motor** vydrží **více než 60 000 lisovacích cyklů** bez plánovaného servisu a časového omezení. RP 251 vám nabízí nejnižší náklady k provozu.



# INFORMACE K OBJEDNÁVCE



Bližší informace naleznete na adrese  
RIDGID.com/warranty



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Model č.	RP 251
Hmotnost	1.62 kg (pouze nářadí)
Kapacita měď a ocel (nerez)	12 - 35 mm
Kapacita PEX/Vícevrstvé	14 - 32 mm
Lisovací síla	24 kN
Napájení	12 V Inovativní Lithiová 2.5 Ah Baterie
Čas lisovacího cyklu	3-4 sekundy
LED-osvětlení	Ano, velký LED kroužek
Otáčení hlavy	360° nekonečno
Rozsah Bluetooth	10 m
Čepový senzor	Ano, čepový senzor Plus
Servisní interval	Schopnost 60 000 cyklů

## INFORMACE K OBJEDNÁVCE:

Kat. č.	Popis	Hmotnost (kg)
78308	Pouze lisovací nástroj RP 251	1.62
78318	RP 251 lisovačka, 2x 12 V 2.5 Ah Akumulátory s nabíječkou, bez čelistí, kufr	
78268	RP 251 lisovačka, 2x 12 V 2.5 Ah Akumulátory s nabíječkou, s čelistmi s V-profilem (15,22,25), kufr	
78278	RP 251 lisovačka, 2x 12 V 2.5 Ah Akumulátory s nabíječkou, s čelistmi s TH-profilem (16, 20, 26), kufr	
78288	RP 251 lisovačka, 2x 12 V 2.5 Ah Akumulátory s nabíječkou, s čelistmi s TH-profilem (16, 20, 26), kufr	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kat. č.	Popis	Hmotnost (kg)
78328	Přepravní kufřík pro lisovací nářadí RP 251	
55183	12 V Inovativní lithiová 2.5 Ah baterie	
55198	Nabíječka 12 V, 230 V - EU	
55218	Nabíječka 12 V, 110 V - UK	

For more details visit [RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)



ZŮSTAŇME V KONTAKTU • [RIDGID.EU/SIGNUP](http://RIDGID.EU/SIGNUP)

RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace. Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2024. Loga RIDGID a Emerson jsou registrované ochranné známky společnosti Emerson Electric Co. nebo jejich dceřiných společností v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

Kat. č.	Popis
<b>V PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÍ V-ČELISTI</b>	
22588	V12 Lisovací čelist
22593	V14 Lisovací čelist
22598	V15 Lisovací čelist
22603	V16 Lisovací čelist
22608	V18 Lisovací čelist
22613	V22 Lisovací čelist
22618R	V28 Lisovací čelist
33158	V35 Lisovací čelist
<b>M PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÍ M-ČELISTI</b>	
76503	M12 Lisovací čelist
76508	M15 Lisovací čelist
76513	M18 Lisovací čelist
76518	M22 Lisovací čelist
76523	M28 Lisovací čelist
<b>TH PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÍ TH-ČELISTI</b>	
24708	TH14 Lisovací čelist
24713	TH16 Lisovací čelist
24718	TH18 Lisovací čelist
24723	TH20 Lisovací čelist
24728	TH26 Lisovací čelist
24733	TH32 Lisovací čelist
24738	TH32 Henco Lisovací čelist
<b>U PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÍ U-ČELISTI</b>	
22908	U14 Lisovací čelist
22913	U16 Lisovací čelist
22918	U18 Lisovací čelist
22923	U20 Lisovací čelist
22928	U25 Lisovací čelist
22933	U32 Lisovací čelist
<b>RF-S PROFIL – 24 KN KOMPAKTNÍ RF-S-ČELISTI</b>	
45688	Čelisti, 24 kN RF-S 16
45693	Čelisti, 24 kN RF-S 18
45698	Čelisti, 24 kN RF-S 20
45703	Čelisti, 24 kN RF-S 25
45708	Čelisti, 24 kN RF-S 32

DODAVATEL

**RIDGID**

Ridge Tool Europe N.V.  
Ondernemerslaan 5428  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgie

T: +32 (0)11 598 640  
[RIDGID.ee@emerson.com](mailto:RIDGID.ee@emerson.com)  
[RIDGIDTools.cz](http://RIDGIDTools.cz)

**EMERSON**