

RS-570 PŘÍMOČARÁ PILA PRO SILNÉ ZATÍŽENÍ

RIDGID


NOVÁ!



**NOVÝ VÝKONOVÝ STANDARD
PRO RYCHLÉ A SNADNÉ DĚLENÍ
OCELOVÝCH POTRUBÍ AŽ DO 6"**

NEPŘEHLÉDNĚTE
STRANU 3 S NAŠÍ
ČASOVĚ OMEZENOU
NABÍDKOU!

RS-570 PŘÍMOČARÁ PILA PRO SILNÉ ZATÍŽENÍ



ELEKTRONICKÉ ŘÍZENÍ RYCHLOSTI
7 přednastavených úrovní rychlosti: 700-2300 ot/min.

INTELEKTUÁLNÍ SPÍNAČ S JEMNÝM NÁBĚHEM
Pro bezpečný provoz po celou dobu.



VÝKONNÝ 1300 W MOTOR
S rychlým agresivním orbitálním pohybem pro nejrychlejší řezání v náročných aplikacích.



ERGONOMIKA 2.0
Lehké a vyvážené provedení. Pohodlná pogumovaná rukojeť vpředu i vzadu. Ideální také pro použití v aplikacích nad hlavou.



RS-570 6" ŘETĚZOVÝ SVĚRÁK
Extrémně rychlé nasazení a nastavení dimenze. 100% upnutí roury a nejrychlejší kolmé 90° řezání.



DUÁLNÍ UPÍNÁNÍ LISTU
Navrženo pro upínání obou typů listů, s dvojitou stopkou (pro silné zatížení) i jednoduchou stopkou (univerzální).



KAPACITA PŘI VOLNÉM ŘEZÁNÍ Z RUKY A PŘI KOLMÉM 90° ŘEZÁNÍ VE SVĚRÁKU:

Ocelové / plastové trubky	Dřevo (i s hřebíky, palety)	Pórobeton
až do 168 mm (6")	až do 200 mm	až do 120 mm



VELKOKAPACITNÍ OCELOVÉ ROURY
Řezání ocelových a PVC trubek velké kapacity do 168 mm (6").



PRACHU/NEČISTOTĚ ODOLNÝ
Speciální kompresní těsnění pro účinnou ochranu proti prachu a nečistotám.



JEDNODUCHÁ UPÍNACÍ KONZOLA
Jednoduché okénko s konzolou pro snadné vkládání a upínání listů.




BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM
Inteligentní spínač zabraňuje náhodnému spuštění. Ochrana proti automatickému spuštění po výpadku sítě.



DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Ochrana motoru a prodloužená životnost díky speciální funkci Auto Stop uhlíkových kartáčů.



LEHCE PŘENOSITELNÁ
Kompaktní, přesně lisovaný transportní kufřík s minimální prostorovou vlní poskytuje maximální ochranu nástroje.



ANTIVIBRAČNÍ
Snížené úrovně vibrací a zvýšení uživatelského komfortu při řezání.



ŠPIČKOVÁ ELEKTRONIKA
Nejvyšší úroveň ochrany proti přetížení stroje a jeho přehřátí.



RS-570 SPECIÁLNÍ ZAVÁDĚCÍ NABÍDKA



10× Originální pilové listy RIDGID s dvojitým upínáním pro řezání silnostěnných ocelových trubek.

5× Originální pilové listy RIDGID s univerzálním, jednoduchým upínáním pro všechny aplikace.

CELKEM 15ks PILOVÝCH LISTŮ ZDARMA

KUPTÉ NYNÍ RIDGID RS-570 ve speciální zaváděcí nabídce a získáte zdarma **10ks** pilových listů s dvojitým upínáním na silné zatížení a **5ks** pilových listů s jednoduchým upínáním.

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

Perfektní řez ve všech APLIKACÍCH!



Ocelové roury



Měděné roury



PVC roury



Ocelový plech



Litina



Palety



Zdivo



Pórobeton



Dřevěné konstrukce



Ocelové profily



Sádkokarton



Dřevo s hřebíky

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ:

Katalogové č.	Popis	Hmotnost kg
63733	RS-570 Přímochará pila sada 230 V	9,5
63738	RS-570 Přímochará pila sada 110 V	9,5
45297	Samostatný 6" řetězový svěrák k RS-570	2,0
63748	Samostatný transportní kufřík k RS-570	2,4

KAŽDÁ SADA RS-570 OBSAHUJE:



RS-570



Přesný, lisovaný transportní kufřík



6" řetězový svěrák pro silné zatížení

ORIGINÁLNÍ RIDGID PILOVÉ LISTY DO PŘÍMOČARÝCH PIL



RIDGID nabízí širokou škálu pilových listů pro silné zatížení a dlouhou životností pro přímočaré pily a teď v kombinaci s novou přímočarou pilou RIDGID RS-570 dává řezání na zcela novou úroveň.

Pilové listy RIDGID jsou k dispozici v bimetalovém provedení s dvojitým upínáním (doporučeno pro většinu náročných aplikací jako řezání silnostěnných ocelových trubek), stejně jako v univerzálním provedení s jednoduchým upínáním pro každodenní práci.



LISTY PRO SILNÉ ZATÍŽENÍ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Pilové listy pro přímočaré pily s vysokým výkonem



UNIVERZÁLNÍ LISTY S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

Bimetalové univerzální pilové listy s jednoduchým upínáním



Silnostěnné ocelové trubky

tloušťky stěny > 3 mm < 6 mm (> 0.12" < 0.24").

Katalog. č.	Modelové č.	Délka in.	Délka mm	Zuby na in.	Std. Balení
71926	D-1004	6	150	8	5
71936	D-1005	8	200	8	5
71946	D-1009	12	300	8	5



Ocelové trubky, dřevo s hřebíky a univerzální aplikace

tloušťky stěny > 1,5 mm < 4 mm (> 0.06" < 0.16").

Katalog. č.	Modelové č.	Délka in.	Délka mm	Zuby na in.	Std. Balení
32286	D-1006	6	150	14	5
32296	D-1007	8	200	14	5
35766	D-1008	12	300	14	5



Řezání dřeva

Katalog. č.	Modelové č.	Délka in.	Délka mm	Zuby na in.	Std. Balení
35786	D-1011	12	300	6	5



Řezání dřeva

Katalog. č.	Modelové č.	Délka in.	Délka mm	Zuby na in.	Std. Balení
47082	D-989	6	150	6	5
83226	D-973	9	229	6	3
47087	D-990	12	300	6	5



Obecné použití včetně dřeva s hřebíky

Katalog. č.	Modelové č.	Délka in.	Délka mm	Zuby na in.	Std. Balení
33437	D-9999	12	300	10	5
83236	D-974	9	229	10	3
83246	D-975	12	300	6	5



Neželezné kovy, ocelové plechy a ocelové trubky

tloušťky stěny > 3 mm < 6 mm (> 0.12" < 0.24").

Katalog. č.	Modelové č.	Délka in.	Délka mm	Zuby na in.	Std. Balení
80500	D-984	4	100	14	5
80505	D-985	6	150	14	5
20321	D-1014	8	200	14	5



Neželezné kovy a ocelové trubky

tloušťky stěny > 1,5 mm < 3 mm (> 0.06" < 0.12").

Katalog. č.	Modelové č.	Délka in.	Délka mm	Zuby na in.	Std. Balení
80480	D-980	4	100	18	5
80510	D-986	6	150	18	5
83206	D-971	8	200	18	5
83216	D-972	10	250	18	5



Ocelové plechy a ocelové trubky

tloušťky stěny > 0,4 mm < 1,5 mm (> 0.02" < 0.06").

Katalog. č.	Modelové č.	Délka in.	Délka mm	Zuby na in.	Std. Balení
80485	D-981	4	100	24	5
80515	D-987	6	150	24	5



Abrázivní materiály

tloušťky stěny > 0,4 mm < 1,5 mm (> 0.02" < 0.06").

Katalog. č.	Modelové č.	Délka in.	Délka mm	Zuby na in.	Std. Balení
74266	D-1015	8	200	-	5

NAVŠTÍVTE RIDGID.EU PRO DALŠÍ ŘEŠENÍ PŘI ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ POTRUBÍ



690-I Ruční závitřezný stroj
Katalog. č. 44933



418 Maznice
Katalog. č. 73442



975 Kombinovaná drážkovačka
Katalog. č. 33033



460-12 Přenosný řetězový svěrák
TRISTAND
Katalog. č. 36278



Zaregistrujte svůj nástroj
RIDGID Link™ App

ZŮSTAŇME V KONTAKTU • RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si vyhrazuje právo na změnu designu a vlastností jejich produktů bez předchozího upozornění nebo změny dokumentace.

Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu RIDGID® Tool nebo na stránkách RIDGID.com.

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a RIDGID jsou registrovanými obchodními značkami společnosti Emerson Electric Co. nebo RIDGID, Inc. v USA a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní značky náležejí jejich příslušným vlastníkům.

DODAVATEL

RIDGID

Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
ridgid.ee@emerson.com
RIDGID.cz

EMERSON