

**SEE IT.
FIND IT.
SOLVE IT.™**

INSPEKČNÍ VIDEOKAMERY

micro CA-300 • micro CA-25 • micro CA-100

Inspekční kamery micro RIDGID® vám umožní získat dokonalý přehled o tom, co je za zdmi, v čerpadlech, poblíž úniků a na druhém konci obtížně dostupných míst, a umožní vám tak pracovat daleko lépe, rychleji a důmyslněji než dříve.



**NOVÁ
NIŽŠÍ
CENA!**

RIDGID®

micro CA-300

KAT. Č.
40613

RIDGID® neustále inovuje! **Nová micro CA-300** – dnásledovník kamery microEXPLORER® – je toho nejnovějším důkazem.

12 565 Kč



Snímky JPG
Video MP4



Digitální
Zoom

Vnitřní
paměť
235 MB



Zaměnitelné zobrazovací
hlavice kompatibilní se
zařízeními microDrain,
microReel a nanoReel



TV výstup, USB,
Rozhraní pro SD karty
4 GB SD karta součástí balení



Reproduktor, Mikrofon,
Zdířka na sluchátka,



Vstup pro napájení ze sítě
pro provoz bez baterií



360° rotace
v 90°
krocích

Extra velká
3,5" obrazovka



Seřiditelná, velmi světlá
hliníková zobrazovací
hlavice se 4 LED



Dobíjíitelná 3,7 V
Li-Ion baterie

Průslušenství
CA-300
(včetně)

Přehled inspekčních cívek RIDGID® pro malé průměry



	nanoReel N85S	microDrain D30	microDrain D65 Sonde	microReel L100	microReel Počítadlo metrů L100
Pro průměr potrubí ⁽¹⁾	20-50 mm	30-100 mm	30-100 mm	40-125 mm	40-125 mm
Kamerová hlavice	15.5 mm	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm
Prochází 90° koleny od:	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
Délky tlačných kabelů	25 m	10 m	20 m	30 m	30 m
Průměr kabelu	6.3 mm (ohebný)	8.3 mm (ohebný)	8.3 mm (ohebný)	6.7 mm (pevný)	6.7 mm (pevný)
Vyhledávací sonda (512 Hz)	Standardní	-	Standardní	Standardní	Standardní
Výkon sondy	Nízký	-	Nízký	Střední	Střední
Počítadlo metrů	-	-	-	-	Standardní
Cívku lze připojit ke ⁽²⁾ :					
- každému monitoru SeeSnake®	•	•	•	•	•
- micro CA-300	•	•	•	•	•



(1) Uvedené rozměry potrubí platí při použití monitoru SeeSnake®.
 (2) Pokud použijete správný typ propojovacího kabelu.

KAT. Č.
40803

microReel L100 + CA-300

- Všeobecný nástroj pro kontrolu potrubí používaný v kanalizačních odbočkách, podlahových odtocích nebo komínech.
- Prochází 90° koleny od 50 mm.
- S vestavěnou sondou 512 Hz můžete účinně lokalizovat problém pomocí jakéhokoli vyhledávače značky RIDGID®.
- Souprava je dodávána s přídatnou baterií.

92 154 Kč

KAT. Č.
40813

Počítadlo microReel L100 + CA-300

- Má veškeré výhody zařízení microReel L100 a k tomu navíc:
 - Integrované počítadlo, které vám umožní vkládat text do vašich médií, seřizovat nastavení a měřit vzdálenost.
- Sada je dodávána s přídatnou baterií.

103 254 Kč

KAT. Č.
40783

microDrain D30 + CA-300

- Ideální řešení pro kontrolu potrubí menších průměrů, bazénů a sifonů toalet, dřezů nebo umyvadel.
- Prochází 90° koleny od 40 mm.
- Souprava je dodávána s přídatnou baterií.

57 220 Kč

KAT. Č.
40793

Sonda microDrain D65 + CA-300

- Má veškeré výhody zařízení microDrain D30 a k tomu navíc:
 - S vestavěnou sondou 512 Hz můžete účinně lokalizovat problém pomocí jakéhokoli vyhledávače značky RIDGID®.
 - Delší tlačný kabel (20 m)
- Sada je dodávána s přídatnou baterií.

73 139 Kč

KAT. Č.
40823

nanoReel N85S + CA-300

- Ideální řešení pro kontrolu odpadů, potrubí kotlů, přírodních trubek a sifonů u dřezů umyvadel malých průměrů.
- Prochází 90° koleny od 30 mm.
- S vestavěnou sondou 512 Hz můžete účinně lokalizovat problém pomocí jakéhokoli vyhledávače značky RIDGID®.
- Souprava je dodávána s přídatnou baterií.

98 688 Kč



micro CA-25

KAT. Č.
40043

Nová kamera RIDGID® micro CA-25 představuje základní nástroj v naší řadě ručních kamer, který nabízí stejně vynikající kvalitu, ale je vybaven fixní 17 mm zobrazovací hlavicí a menší obrazovkou.

- Pevná 17 mm hliníková zobrazovací hlava
- Barevná LCD obrazovka 2,4"
- Výstup videa
- Digitální otáčení obrazu o 180°

2 703 Kč



Souprava CA-25
s kufříkem



Souprava CA-100
se 17 mm
(včetně kufříku)

micro CA-100

KAT. Č.
36738

Po představení SeeSnake® micro™ – první ruční inspekční kamery na světě – v roce 2007, společnost RIDGID® opět posunula standardy pro inspekční kamery svou **novou kamerou micro CA-100**.

- Větší LCD obrazovka (3,5")
- Otáčení obrazu o 360°
- 4 LED světla
- Zobrazovací hlava – 17 mm / hliník
- K dispozici jsou prodlužovací kabely 90 cm a 180 cm

8 016 Kč

DODAVATEL

Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu Ridge Tool nebo na stránkách www.RIDGID.eu.