

## RE 60 ELEKTRICKÝ NÁSTROJ

Predstavujeme najuniverzálnejší elektrický nástroj na svete, ktorý obsahuje inovatívny 3-v-1 RIDGID® QuickChange System™



### Výhody


- Strihajte drôty, krimpujte oká a dierujte skrine pomocou jedného nástroja vďaka jedinečnému systému rýchlej výmeny RIDGID QuickChange System™
- Eliminuje chodenie sem a tam do auta a hľadanie jednotlivých nástrojov
- Nástroj 3-v-1 šetrí cenný prepravný priestor a dodáva sa v samostatnom puzdre, ktoré sa ľahko nosí
- Lineárny dizajn pre jednoduché „jednoručné“ použitie
- Otáčanie hláv o 360° zvyšuje manévrovateľnosť
- Špičkový servisný interval v rámci odvetvia maximalizuje dobu prevádzky na pracovisku

### Technické údaje

- 6-tonová (60 kN) hydraulický silový výkon na strihanie pancierovaných káblov s vonk. priem. do 50 mm, krimpovanie Cu/Al ôk do 300 mm<sup>2</sup> a dierovanie okrúhlych otvorov do 63,5 mm
- Automatická retrakcia piestu pri strihaní a krimpovaní
- Gumová, ergonomicky tvarovaná rukoväť pre vynikajúci komfort a ovládanie
- Jasná biela dióda LED na osvetlenie pracovnej oblasti
- Hlavný vypínač pre deaktiváciu nástroja pri výmene hláv alebo preprave
- Nylonové popruhy pre väčšie zabezpečenie nástroja
- Pribl. doba cyklu: 5 sekúnd
- Servisný interval: 32 000 cyklov
- Hmotnosť 3,2 kg s batériou
- Súprava obsahuje: Elektrický nástroj RE 60, 2x 18 V rozšírená lítiová 2,0 A batéria, 230 V nabíjačka a vyfukované puzdro; dostupné viacnásobné konfigurácie hláv

### Objednávacie informácie

Katalógové č.	Popis	Hmotnosť kg
43633	Súprava elektrického nástroja RE 60 s SC-60B strihacou hlavou, LR-60B závorovou okrúhloú krimpovacou hlavou a PH-60B dierovacou hlavou	13,5
43628	Súprava elektrického nástroja RE 60 s SC-60B strihacou hlavou a LR-60B závorovou okrúhloú krimpovacou hlavou	11,7
43613	Súprava elektrického nástroja RE 60 s LR-60B závorovou okrúhloú krimpovacou hlavou	10
43618	Súprava elektrického nástroja RE 60 s SC-60B strihacou hlavou	10
43623	Súprava elektrického nástroja RE 60 s PH-60B dierovacou hlavou	9,5
47773	Elektrický nástroj RE 60, len puzdro	4,3
47753	Len LR-60B závorová okrúhla krimpovacia hlava	1,5
47758	Len LS-60B závorová hranatá krimpovacia hlava	1,5
47763	Len PH-60B vytlačacia dierovacia hlava	1,6
47778	SC-60B strihacia hlava s čepeľou pre Cu/Al kábel	2,2
47088	Vymeniteľná čepeľ pre medený/hliníkový kábel	0,1
47093	Vymeniteľná čepeľ pre jemný medený spletený vodič	0,1
43323	18 V rozšírená lítiová 2,0 A batéria	0,5
43328	18 V rozšírená lítiová 4,0 A batéria	0,7
43333	230 V rozšírená lítiová nabíjačka	0,8



Strihajte



Krimpujte



Dierujte

Obsahuje RIDGID  
QuickChange System™



# ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

## LR-60B & LS-60B

### ZÁVOROVÁ OKRÚHLA A HRANATÁ KRIMPOVACIA HLAVA



**LR-60B**

Kat. č.: 47753

**LS-60B**

Kat. č.: 47758

#### Výhody

- Krimpujte oká do 300 mm<sup>2</sup> pomocou LR-60B (do 185 mm<sup>2</sup> pomocou LS-60B)
- Úzky, ergonomický závorový systém umožňuje nástroju prístup do tesnejších priestorov
- Otáčanie hláv o 360° zvyšuje manévrovateľnosť
- Kombinovanie s ostatnými hlavami pomocou systému rýchlej výmeny RIDGID® QuickChange System™ pre maximalizáciu efektivity a produktivity na pracovisku
- Hlavy LR-60B a LS-60B držia okrúhle a hranaté (v uvedenom poradí) závitnice v rámci rozsahu kapacity

#### Technické údaje

- Krimpovanie do 300 mm<sup>2</sup> (okrúhla krimpovacia hlava) a 185 mm<sup>2</sup> (hranatá krimpovacia hlava) medených a hliníkových ôk
- Zameniteľné krimpovacie hlavy sú kompatibilné s elektrickým nástrojom RE 60 so systémom QuickChange System™
- Pribl. doba cyklu: 5 sekúnd
- Hmotnosť krimpovacích hláv: 1,5 kg
- Výbava: LR-60B závorová okrúhla hlava je dostupná v súprave nástroja RE 60 a je ju možné zakúpiť aj samostatne. LS-60B závorová hranatá hlava je dostupná len samostatne

### Krimpovacie závitnice pre krimpovacie hlavy LR-60B a LS-60B



Okrúhle krimpovacie závitnice na krimpovanie DIN 46235 medených ôk a DIN 46267-1 konektorov



Okrúhle krimpovacie závitnice na krimpovanie štandardných medených valcovitých ôk a konektorov



Okrúhle krimpovacie závitnice na krimpovanie DIN hliníkových ôk a konektorov



Hranaté krimpovacie závitnice na krimpovanie DIN hliníkových ôk a konektorov

Katalógové č.	Prierez mm <sup>2</sup>
44173	6
44178	10
44183	16
44188	25
44193	35
44198	50
44203	70
44208	95
44213	120
44218	150
44223	185
44228	240
44233	300

Okrúhle závitnice pasujú na LR-60B závorovú okrúhlu krimpovaciu hlavu

Katalógové č.	Prierez mm <sup>2</sup>
47933	6
47938	10
47943	16
47948	25
47953	35
47958	50
47963	70
47968	95
47973	120
47978	150
47983	185
47988	240
47993	300

Okrúhle krimpovacie závitnice pasujú na LR-60B závorovú okrúhlu krimpovaciu hlavu

Katalógové č.	Prierez mm <sup>2</sup>
44243	16-25
44248	35
44253	50
44258	70
44263	95-120
44268	150
44273	185
44278	240

Okrúhle krimpovacie závitnice pasujú na LR-60B závorovú okrúhlu krimpovaciu hlavu

Katalógové č.	Prierez mm <sup>2</sup>
44288	16-25
44293	35
44298	50
44303	70
44308	95-120
44313	150
44318	185

Hranaté krimpovacie závitnice pasujú na LS-60B závorovú hranatú krimpovaciu hlavu

# PH-60B

## DIEROVACIA HLAVA


**PH-60B**

Kat. č.: 47763

### Výhody

- Jednoduché dierovanie otvorov do 63,5 mm cez 3 mm mäkkú oceľ bez namáhavého račňovania alebo pumpovania
- 360° rotácia hláv umožňuje manévrovateľnosť v tesných priestoroch
- Kombinovanie s ostatnými hlavami pomocou systému rýchlej výmeny RIDGID® QuickChange System™ pre maximalizáciu efektivity a produktivity na pracovisku
- Dierovacie závitnice RIDGID pre rýchle a čisté dierovanie okrúhlych otvorov bez zaseknutia materiálu

### Technické údaje

- Kapacita: Dierovanie do 63,5 mm okrúhlych otvorov, 92 × 92 mm štvorcových otvorov, 46 × 92 mm obdĺžnikových otvorov do max. 3 mm mäkkej ocele
- Kompatibilná s dierovacími závitnicami od spoločnosti RIDGID® a iných výrobcov (predávané samostatne)
- Zameniteľná hlava je kompatibilná s elektrickým nástrojom RE 60 so systémom RIDGID QuickChange System™
- Pribl. doba cyklu: 5 sekúnd
- Hmotnosť: 1,60 kg
- Obsahuje: Dierovaciu hlavu PH-60B a stručné pokyny; dostupná ako samostatná hlava alebo ako súčasť súpravy elektrického nástroja RE 60

## Dierovacie závitnice a príslušenstvo



Samostatná dierovacia hlava a závitnica



Súprava dierovacích hláv



Dierovacie príslušenstvo

Katalógové č.	Dierovacie hlavy na dierovanie okrúhlych otvorov cez max. 3 mm plechy z mäkkej ocele
44058	Dierovacia hlava ST16 (16,2 mm)
44063	Dierovacia hlava ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Dierovacia hlava ST25 (25,4 mm)
44073	Dierovacia hlava ST32 (32,5 mm)
44078	Dierovacia hlava ST40 (40,5 mm)
44083	Dierovacia hlava ST50 (50,5 mm)
44088	Dierovacia hlava ST63 (63,5 mm)
44093	Dierovacia hlava PG16 (22,5 mm)

- Dierovacie hlavy do 25,4 mm vyžadujú použitie 9,5 mm napínacieho čapu (44098) a 1x rozperu č. 4 zahrnutú v súprave rozpier (44108)
- Dierovacie hlavy väčšie ako 25,4 mm vyžadujú použitie 19 mm napínacieho čapu (44103) a rozperu č. 1 a 2 zahrnuté v súprave rozpier (44108)

Katalógové č.	Súprava dierovacích hláv obsahujúca ST16/20/25/32/40 dierovacie hlavy a závitnice, 3 rozpery, napínacie čapy
44113	Súprava dierovacích hláv

Katalógové č.	Príslušenstvo
44098	9,5 mm napínací čap potrebný pre ST16/20/PG13/ST25 hlavy
44103	19 mm napínací čap potrebný pre ST32/40/50/63 hlavy
44108	Súprava rozpier potrebná pre všetky veľkosti dierovacích hláv



# SC-60B

## NOŽNICOVÁ STRIHACIA HLAVA



SC-60B

Kat. č.: 47778

### Výhody

- Vymeniteľné čepele sa prispôbia jednej hlave a nástroju na strihanie rôznych typov káblov
- 360° rotácia hláv umožňuje manévrovateľnosť v tesných priestoroch
- Kombinovanie s ostatnými hlavami pomocou systému rýchlej výmeny RIDGID® QuickChange System™ pre maximalizáciu efektivity a produktivity na pracovisku

### Technické údaje


- Kapacita a materiál: Vymeniteľné čepele dostupné pre pancierované medené a hliníkové mostíkové vedenie s vonk. priem. 50 mm, pre pancierovaný jemný medený spletený vodič s vonk. priem. 50 mm
- Zameniteľná hlava je kompatibilná so 60 kN elektrickým nástrojom RIDGID so systémom RIDGID QuickChange System™
- Vyrobená z legovanej ocele s vysokou pevnosťou na zvýšenie odolnosti a životnosti strihacích čepeľí a zameniteľnej hlavy
- Pribl. doba cyklu: 5 sekúnd
- Hmotnosť: 2,2 kg
- Výbava: Strihacia hlava SC-60B s čepeľami pre pancierované medené a hliníkové mostíkové vedenie a stručné pokyny; dostupná ako samostatná hlava alebo ako súčasť súpravy elektrického nástroja RE-60
- Voliteľné: Čepele pre jemný medený spletený vodič

### Súpravy vymeniteľných čepeľí


Katalógové č.	Popis
47088	Súprava vymeniteľných čepeľí pre medený/hliníkový kábel
47093	Súprava vymeniteľných čepeľí pre jemný medený spletený vodič




### Ako funguje systém RIDGID® QuickChange System™




1. Vyberte vhodnú zameniteľnú hlavu pre príslušnú úlohu.



2. Nasúvajte hlavu do vnútra, kým nebudete počuť jasné kliknutie potvrdzujúce spojenie.



3. Vykonaňte príslušnú úlohu – strihajte, krimpujte alebo dierujte.



4. Vyberte hlavu potiahnutím za pohyblivú manžetu smerom k základni nástroja.

**RIDGID**



ant s.r.o.  
Profesionálne nástroje  
Staré Grunty 17/a  
841 04 Bratislava  
02/60 10 37 15  
ant@ant.sk

www.ant.sk  
www.ridgid.ant.sk

**EMERSON**  
Commercial & Residential Solutions